

# 雅化集团三台化工有限公司

## 2021 年环境信息公开

绵阳市三台生态环境局：

根据中华人民共和国环境保护部令第 31 号《企业事业单位环境信息公开办法》相关管理要求，雅化集团三台化工有限公司制定 2021 年度环境信息公开方案，具体内容如下：

一、在雅化集团网站上进行相关环境信息公开：


<http://www.scyahua.com/Message/gonggao/>

二、在公司大门口显著地方设置“环境信息公示栏”。

三、2021 年度环境监测方案。



# 环境信息公示栏

<b>基础信息</b>	单位名称	雅化集团三台化工有限公司		统一社会信用代码	91510722205504114U	
	法定代表人	谭勇		联系电话	0816-5621189	
	生产地址	四川省三台县刘营镇安宁场镇				
	产品及企业规模简介	<p>雅化集团三台化工有限公司位于四川省绵阳市三台县刘营镇安宁场镇，是国家定点民用爆破器材生产企业和四川省民爆行业重点骨干企业，是一家集生产、研发、销售、爆破服务为一体的综合性企业。</p> <p>公司建设有年产 12000 吨胶状乳化炸药生产线，主要产品为乳化炸药。公司坚持技术创新，以打造行业精品示范生产线为目标，致力于民爆行业新技术、新装备的研发及应用，达到国内先进技术水平。该生产线建设项目环保设施与生产线建设工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。公司 2011 年完成的年产 12000 吨胶状乳化炸药生产线建设项目及民爆器材总仓库建设项目“环境影响评价”和“三同时”制度执行率达到 100%，通过了三台县环境保护局竣工验收合格。</p>				
<b>排污信息</b>	主要污染物名称	COD	氨氮	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	颗粒物
	排放浓度	≤100mg/L	≤15mg/L	≤50mg/m <sup>3</sup>	≤200mg/m <sup>3</sup>	≤20mg/m <sup>3</sup>
	核定排放总量 (吨/年)	≤0.5t/a	≤0.075t/a	≤7.2t/a	≤3.2t/a	≤1.6t/a
	排放方式	1、废水经生化污水处理装置处理合格后用于厂区绿化灌溉。 2、锅炉烟囱直排。		<b>排污口数量及分布情况</b>	生产区内有废水排放口(污水处理站)一个，经处理合格后用于厂区绿化灌溉；锅炉房有废气排放口(烟囱)一个。	
	执行的污染物排放标准	《废水综合排放标准》GB8978-1996 第一级 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014		<b>超标情况</b>	全年均达标排放，无超标	
<b>防治污染设施</b>	污染治理设施名称	运行情况				
	1、30 m <sup>3</sup> /d 一体化生化污水处理装置。 2、锅炉燃烧天然气清洁燃料，锅炉烟囱直排。	 <p style="text-align: center;">废水处理工艺流程示意图</p>				



## 2021 年度环境监测方案

委托单位	四川中环康源卫生技术服务有限公司			
公司地址	四川省三台县刘营镇安宁场镇			
所属行业	炸药及火工产品制造	时间	2021 年	
监测目的： <input type="checkbox"/> 排污申报、 <input type="checkbox"/> 验收监测、 <input checked="" type="checkbox"/> 企业自主委托监测、 <input type="checkbox"/> 比对监测、 <input type="checkbox"/> 环境现状监测、 <input type="checkbox"/> 其他				
项目类别	监测指标	监测点位	监测频率 次/天	执行标准
废水	COD\BOD <sub>5</sub> \色度 \氨氮\SS\PH 值	总排口	4 次/天； 每季度监测 1 天	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 表 4 一级标准
有组织 排放废气	颗粒物\二氧化 硫\氮氧化物	1 个	3 次/天，4 天 每季度监测 1 天	《锅炉大气污染物 排放标准》 (GB13271-2014) 表 2 燃气锅炉标准
厂界无组织 排放废气	颗粒物	厂界四周	4 次/天，4 天 每季度监测 1 天	《大气污染物综合 排放标准》(GB 16297-1996) 表 2 标 准
环境噪声	厂界环境噪声	厂界四周	昼间； 每季度监测 1 次	《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 表 1 中 2 类标准